


Lavabo, lavabo pour meuble	Dimension	Poids	Référence
avec trop-plein, avec plage de robinetterie, dessous émaillé, 800 mm			
Finitions			
00 Blanc			
Variante			
●	800 x 480 mm	22,000 kg	2367800000
⊗	800 x 480 mm	22,000 kg	2367800060
Avec le traitement de surface WonderGliss, les céramiques sanitaires restent propres et belles pendant longtemps. Lorsque vous commandez WonderGliss, merci d'ajouter un "1" en onzième position de la référence.			
Bonde push-open pour lavabos avec trop-plein		0,400 kg	005052
Siphon design		1,500 kg	005036
Siphon pour lavabo avec tuyau d'évacuation rallongé 300 mm	1 1/4" mm	0,600 kg	005026
Produits assortis			

Lavabo, lavabo pour meuble # 2367800000 / 2367800060

|< 800 mm >|

Meuble sous lavabo suspendu 1 casier coulissant, pour D-Neo # 236780, 236980, 237080, 784 x 452 mm	784 x 452 mm	DE4255
Meuble sous lavabo suspendu 1 tiroir, 1 casier coulissant, découpe pour siphon et cache métallique dans le tiroir du haut, pour D-Neo # 236780, 784 x 452 mm	784 x 452 mm	DE4355
Meuble sous lavabo suspendu 1 casier coulissant, pour D-Neo # 236780, 236980, 237080, 784 x 455 mm	784 x 455 mm	K25083
Meuble sous lavabo suspendu 2 tiroirs, découpe pour siphon et cache métallique dans le tiroir du haut, pour D-Neo # 236780, 784 x 455 mm	784 x 455 mm	K25283
Recommended faucets		
Mitigeur monocommande de lavabo M cartouche céramique, longueur de bec 113 mm, flexibles de raccordement 3/8", mousseur orientable, jet normal, pression de service recommandée 3 - 5 bar, avec tirette et garniture de vidage,		C11020001
Mitigeur monocommande de lavabo M cartouche céramique, longueur de bec 139 mm, flexibles de raccordement 3/8", mousseur orientable, jet normal, chromé, limiteur de température réglable, pression de service recommandée 3 - 5 bar, avec tirette et garniture de vidage,		B11020001
Mitigeur monocommande de lavabo M cartouche céramique, longueur de bec 139 mm, flexibles de raccordement 3/8", mousseur orientable, jet normal, chromé, limiteur de température réglable, pression de service recommandée 3 - 5 bar, avec tirette et garniture de vidage,		B21020001
Mitigeur monocommande de lavabo encastré jet normal, cartouche céramique, mousseur orientable, type de raccordement : corps encastré, livraison : pièces visibles, pression de service recommandée 3 - 5 bar, longueur de bec 174 mm,		C11070003
Mitigeur monocommande de lavabo M cartouche céramique, longueur de bec 139 mm, flexibles de raccordement 3/8", mousseur orientable, jet normal, chromé, limiteur de température réglable, pression de service recommandée 3 - 5 bar, sans tirette et garniture de vidage,		B11020002
Mitigeur monocommande de lavabo encastré jet normal, cartouche céramique, mousseur orientable, type de raccordement : corps encastré, livraison : pièces visibles, pression de service recommandée 3 - 5 bar, longueur de bec 225 mm,		C11070004
Mitigeur monocommande de lavabo M cartouche céramique, longueur de bec 139 mm, flexibles de raccordement 3/8", mousseur orientable, jet normal, chromé, limiteur de température réglable, pression de service recommandée 3 - 5 bar, sans tirette et garniture de vidage,		B21020002
Mitigeur monocommande de lavabo M cartouche céramique, longueur de bec 107 mm, flexibles de raccordement 3/8", jet normal, chromé, limiteur de température réglable, pression de service recommandée 3 - 5 bar, avec tirette et garniture de vidage,		A11020001

Mitigeur monocommande de lavabo M cartouche céramique, longueur de bec 107 mm, flexibles de raccordement 3/8", jet normal, chromé, limiteur de température réglable, pression de service recommandée 3 - 5 bar, sans tirette et garniture de vidage,	A11020002
Mitigeur monocommande de lavabo M cartouche céramique, longueur de bec 109 mm, flexibles de raccordement 3/8", mousseur orientable, jet normal, chromé, limiteur de température réglable, pression de service recommandée 3 - 5 bar, avec tirette et garniture de vidage,	DE1020001
Mitigeur monocommande de lavabo M cartouche céramique, longueur de bec 109 mm, flexibles de raccordement 3/8", mousseur orientable, jet normal, chromé, limiteur de température réglable, pression de service recommandée 3 - 5 bar, sans tirette et garniture de vidage,	DE1020002
Mitigeur monocommande de lavabo M FreshStart cartouche céramique, eau froide en position centrale, longueur de bec 109 mm, flexibles de raccordement 3/8", mousseur orientable, jet normal, chromé, limiteur de température réglable, pression de service recommandée 3 - 5 bar, avec tirette et garniture de vidage,	DE1021001
Mitigeur monocommande de lavabo M FreshStart cartouche céramique, eau froide en position centrale, longueur de bec 109 mm, flexibles de raccordement 3/8", mousseur orientable, jet normal, chromé, limiteur de température réglable, pression de service recommandée 3 - 5 bar, sans tirette et garniture de vidage,	DE1021002

Lavabo, lavabo pour meuble # 2367650000 / 2367650060
| < 650 mm > |


Lavabo, lavabo pour meuble	Dimension	Poids	Référence
avec trop-plein, avec plage de robinetterie, dessous émaillé, 650 mm			
Finitions			
00 Blanc			
Variante			
●	650 x 480 mm	20,000 kg	2367650000
☒	650 x 480 mm	20,000 kg	2367650060
Avec le traitement de surface WonderGliss, les céramiques sanitaires restent propres et belles pendant longtemps. Lorsque vous commandez WonderGliss, merci d'ajouter un "1" en onzième position de la référence.			
Bonde push-open pour lavabos avec trop-plein		0,400 kg	005052
Siphon design		1,500 kg	005036
Siphon pour lavabo avec tuyau d'évacuation rallongé 300 mm	1 1/4" mm	0,600 kg	005026
Produits assortis			
Meuble sous lavabo suspendu 1 tiroir, 1 casier coulissant, découpe pour siphon et cache métallique dans le tiroir du haut, pour D-Neo # 236765, 634 x 452 mm	634 x 452 mm		DE4354
Meuble sous lavabo suspendu 1 casier coulissant, pour D-Neo # 236765, 634 x 452 mm	634 x 452 mm		DE4254
Meuble sous lavabo suspendu 1 casier coulissant, pour D-Neo # 236765, 634 x 455 mm	634 x 455 mm		K25082

Lavabo, lavabo pour meuble # 2367650000 / 2367650060

| < 650 mm > |

Meuble sous lavabo suspendu 2 tiroirs, découpe pour siphon et cache métallique dans le tiroir du haut, pour D-Neo # 236765, 634 x 455 mm	K25282
Recommended faucets	
Mitigeur monocommande de lavabo M cartouche céramique, longueur de bec 113 mm, flexibles de raccordement 3/8", mousseur orientable, jet normal, pression de service recommandée 3 - 5 bar, avec tirette et garniture de vidage,	C11020001
Mitigeur monocommande de lavabo M cartouche céramique, longueur de bec 139 mm, flexibles de raccordement 3/8", mousseur orientable, jet normal, chromé, limiteur de température réglable, pression de service recommandée 3 - 5 bar, avec tirette et garniture de vidage,	B11020001
Mitigeur monocommande de lavabo M cartouche céramique, longueur de bec 139 mm, flexibles de raccordement 3/8", mousseur orientable, jet normal, chromé, limiteur de température réglable, pression de service recommandée 3 - 5 bar, avec tirette et garniture de vidage,	B21020001
Mitigeur monocommande de lavabo encastré jet normal, cartouche céramique, mousseur orientable, type de raccordement : corps encastré, livraison : pièces visibles, pression de service recommandée 3 - 5 bar, longueur de bec 174 mm,	C11070003
Mitigeur monocommande de lavabo M cartouche céramique, longueur de bec 139 mm, flexibles de raccordement 3/8", mousseur orientable, jet normal, chromé, limiteur de température réglable, pression de service recommandée 3 - 5 bar, sans tirette et garniture de vidage,	B11020002
Mitigeur monocommande de lavabo encastré jet normal, cartouche céramique, mousseur orientable, type de raccordement : corps encastré, livraison : pièces visibles, pression de service recommandée 3 - 5 bar, longueur de bec 225 mm,	C11070004
Mitigeur monocommande de lavabo M cartouche céramique, longueur de bec 139 mm, flexibles de raccordement 3/8", mousseur orientable, jet normal, chromé, limiteur de température réglable, pression de service recommandée 3 - 5 bar, sans tirette et garniture de vidage,	B21020002
Mitigeur monocommande de lavabo M cartouche céramique, longueur de bec 107 mm, flexibles de raccordement 3/8", jet normal, chromé, limiteur de température réglable, pression de service recommandée 3 - 5 bar, avec tirette et garniture de vidage,	A11020001
Mitigeur monocommande de lavabo M cartouche céramique, longueur de bec 107 mm, flexibles de raccordement 3/8", jet normal, chromé, limiteur de température réglable, pression de service recommandée 3 - 5 bar, sans tirette et garniture de vidage,	A11020002
Mitigeur monocommande de lavabo M cartouche céramique, longueur de bec 109 mm, flexibles de raccordement 3/8", mousseur orientable, jet normal, chromé, limiteur de température réglable, pression de service recommandée 3 - 5 bar, avec tirette et garniture de vidage,	DE1020001

Mitigeur monocommande de lavabo M cartouche céramique, longueur de bec 109 mm, flexibles de raccordement 3/8", mousseur orientable, jet normal, chromé, limiteur de température réglable, pression de service recommandée 3 - 5 bar, sans tirette et garniture de vidage,	DE1020002
Mitigeur monocommande de lavabo M FreshStart cartouche céramique, eau froide en position centrale, longueur de bec 109 mm, flexibles de raccordement 3/8", mousseur orientable, jet normal, chromé, limiteur de température réglable, pression de service recommandée 3 - 5 bar, avec tirette et garniture de vidage,	DE1021001
Mitigeur monocommande de lavabo M FreshStart cartouche céramique, eau froide en position centrale, longueur de bec 109 mm, flexibles de raccordement 3/8", mousseur orientable, jet normal, chromé, limiteur de température réglable, pression de service recommandée 3 - 5 bar, sans tirette et garniture de vidage,	DE1021002