




Vasque à encastrer # 0385600000 / 0385600058 / 0385600060

| < 600 mm > |



Vasque à encastrer	Dimension	Poids	Référence
à encastrer par le dessus, avec trop-plein, avec plage de robinetterie, bonde push-open avec enjoliveur en céramique inclus, 600 mm			
<b>Finitions</b>			
00 Blanc			
<b>Variante</b>			
●	600 x 450 mm	9,100 kg	0385600000
● ●	600 x 450 mm	9,100 kg	0385600058
⊗	600 x 450 mm	9,100 kg	0385600060
Avec le traitement de surface WonderGliss, les céramiques sanitaires restent propres et belles pendant longtemps. Lorsque vous commandez WonderGliss, merci d'ajouter un "1" en onzième position de la référence.			
<b>Produits assortis</b>			
Meuble sous lavabo suspendu 1 casier coulissant, plan de toilette avec 1 découpe, pour 1 vasque à encastrer au centre, 800 x 550 mm	800 x 550 mm		KT6794
Meuble sous lavabo suspendu 1 casier coulissant, plan de toilette avec 1 découpe, pour 1 vasque à encastrer au centre, 1000 x 550 mm	1000 x 550 mm		KT6795
Meuble sous lavabo suspendu 1 casier coulissant, plan de toilette avec 1 découpe, pour 1 vasque à encastrer au centre, 1200 x 550 mm	1200 x 550 mm		KT6796
Meuble sous lavabo suspendu 2 casiers coulissants, 1 plan de toilette avec 1 ou 2 découpes au choix, pour 1 ou 2 vasques à encastrer, 1400 x 550 mm	1400 x 550 mm		KT6797 B/L/R

**Vasque à encastrer # 0385600000 / 0385600058 / 0385600060**

| < 600 mm > |

Meuble sous lavabo suspendu 2 tiroirs, découpe pour siphon et cache métallique dans le tiroir du haut, plan de toilette avec 1 découpe, pour 1 vasque à encastrer au centre, 800 x 550 mm	800 x 550 mm	KT6754
Meuble sous lavabo suspendu 2 tiroirs, découpe pour siphon et cache métallique dans le tiroir du haut, plan de toilette avec 1 découpe, pour 1 vasque à encastrer au centre, 1000 x 550 mm	1000 x 550 mm	KT6755
Meuble sous lavabo suspendu 2 tiroirs, découpe pour siphon et cache métallique dans le tiroir du haut, plan de toilette avec 1 découpe, pour 1 vasque à encastrer au centre, 1200 x 550 mm	1200 x 550 mm	KT6756
Meuble sous lavabo suspendu 4 tiroirs, découpe pour siphon et cache métallique dans le tiroir du haut, plan de toilette avec 1 ou 2 découpes au choix, pour 1 ou 2 vasques à encastrer, 1400 x 550 mm	1400 x 550 mm	KT6757 B/L/R
Meuble sous lavabo pour plan de toilette Compact 1 casier coulissant, 700 x 478 mm	700 x 478 mm	DS5301
Meuble sous lavabo pour plan de toilette Compact 1 casier coulissant, 800 x 478 mm	800 x 478 mm	DS5302
Meuble sous lavabo pour plan de toilette Compact 1 casier coulissant, 900 x 478 mm	900 x 478 mm	DS5303
Meuble sous lavabo pour plan de toilette Compact 1 casier coulissant, 1000 x 478 mm	1000 x 478 mm	DS5304
Meuble sous lavabo pour plan de toilette 1 casier coulissant, 700 x 548 mm	700 x 548 mm	DS5311
Meuble sous lavabo pour plan de toilette 1 casier coulissant, 800 x 548 mm	800 x 548 mm	DS5312
Meuble sous lavabo pour plan de toilette 1 casier coulissant, 900 x 548 mm	900 x 548 mm	DS5313
Meuble sous lavabo pour plan de toilette 1 casier coulissant, 1000 x 548 mm	1000 x 548 mm	DS5314
Meuble sous lavabo pour plan de toilette Compact 1 casier coulissant, 720 x 477 mm	720 x 477 mm	LC5801
Meuble sous lavabo pour plan de toilette Compact 1 casier coulissant, 820 x 477 mm	820 x 477 mm	LC5802
Meuble sous lavabo pour plan de toilette Compact 1 casier coulissant, 920 x 477 mm	920 x 477 mm	LC5803
Meuble sous lavabo pour plan de toilette Compact 1 casier coulissant, 1020 x 477 mm	1020 x 477 mm	LC5804
Meuble sous lavabo pour plan de toilette 1 casier coulissant, 720 x 547 mm	720 x 547 mm	LC5811
Meuble sous lavabo pour plan de toilette 1 casier coulissant, 820 x 547 mm	820 x 547 mm	LC5812
Meuble sous lavabo pour plan de toilette 1 casier coulissant, 920 x 547 mm	920 x 547 mm	LC5813
Meuble sous lavabo pour plan de toilette 1 casier coulissant, 1020 x 547 mm	1020 x 547 mm	LC5814
Meuble sous lavabo suspendu pour plan de toilette 1 casier coulissant, 800 x 548 mm	800 x 548 mm	XS4900

**Vasque à encastrer # 0385600000 / 0385600058 / 0385600060**

| &lt; 600 mm &gt; |

Meuble sous lavabo suspendu pour plan de toilette 1 casier coulissant, 1000 x 548 mm	1000 x 548 mm	XS4901
Meuble sous lavabo suspendu pour plan de toilette 1 casier coulissant, 1200 x 548 mm	1200 x 548 mm	XS4902
Meuble sous lavabo suspendu pour plan de toilette 2 tiroirs, découpe pour siphon et cache métallique dans le tiroir du haut, 800 x 548 mm	800 x 548 mm	XS4910
Meuble sous lavabo suspendu pour plan de toilette 2 tiroirs, découpe pour siphon et cache métallique dans le tiroir du haut, 1000 x 548 mm	1000 x 548 mm	XS4911
Meuble sous lavabo suspendu pour plan de toilette 2 tiroirs, découpe pour siphon et cache métallique dans le tiroir du haut, 1200 x 548 mm	1200 x 548 mm	XS4912
Meuble sous lavabo suspendu pour plan de toilette 2 casiers coulissants, 1400 x 548 mm	1400 x 548 mm	XS4903 L/R
Meuble sous lavabo suspendu pour plan de toilette 2 casiers coulissants, 1600 x 548 mm	1600 x 548 mm	XS4904 R/L
Meuble sous lavabo suspendu pour plan de toilette 2 casiers coulissants, 1400 x 548 mm	1400 x 548 mm	XS4906 B
Meuble sous lavabo suspendu pour plan de toilette 2 casiers coulissants, 1600 x 548 mm	1600 x 548 mm	XS4907 B
Plan de toilette pour vasques à poser et vasques à encastrer 1 plan de toilette avec 1 découpe, par tranche de 100 mm, prix de base jusque 800 mm, épaisseur 45 mm, 550 mm	550 mm	DS102C
Plan de toilette pour vasques à poser et vasques à encastrer 1 plan de toilette avec 2 découpes, par tranche de 100 mm, prix de base jusque 800 mm, épaisseur 45 mm, 550 mm	550 mm	DS103C
Plan de toilette pour vasques à poser et vasques à encastrer 1 plan de toilette avec 1 découpe, par tranche de 100 mm, prix de base jusque 800 mm, épaisseur 30 mm, 550 mm	550 mm	DS106C
Plan de toilette pour vasques à poser et vasques à encastrer 1 plan de toilette avec 2 découpes, par tranche de 100 mm, prix de base jusque 800 mm, épaisseur 30 mm, 550 mm	550 mm	DS107C
Plan de toilette pour vasques à poser et vasques à encastrer 1 plan de toilette avec 1 découpe, par tranche de 100 mm, prix de base jusque 800 mm, épaisseur 45 mm, 550 mm	550 mm	LC102C
Plan de toilette pour vasques à poser et vasques à encastrer 1 plan de toilette avec 2 découpes, par tranche de 100 mm, prix de base jusque 800 mm, épaisseur 45 mm, 550 mm	550 mm	LC103C
Plan de toilette pour vasques à poser et vasques à encastrer 1 plan de toilette avec 1 découpe, par tranche de 100 mm, prix de base jusque 800 mm, épaisseur 30 mm, 550 mm	550 mm	LC106C
Plan de toilette pour vasques à poser et vasques à encastrer 1 plan de toilette avec 2 découpes, par tranche de 100 mm, prix de base jusque 800 mm, épaisseur 30 mm, 550 mm	550 mm	LC107C
Plan de toilette Compact pour vasques à poser et vasques à encastrer 1 plan de toilette avec 1 découpe, par tranche de 100 mm, prix de base jusque 800 mm, épaisseur 45 mm, 480 mm	480 mm	DS100C

**Vasque à encastrer # 0385600000 / 0385600058 / 0385600060**

|< 600 mm >|

Plan de toilette Compact pour vasques à poser et vasques à encastrer 1 plan de toilette avec 2 découpes, par tranche de 100 mm, prix de base jusque 800 mm, épaisseur 45 mm, 480 mm	480 mm	DS101C
Plan de toilette Compact pour vasques à poser et vasques à encastrer 1 plan de toilette avec 1 découpe, par tranche de 100 mm, prix de base jusque 800 mm, épaisseur 30 mm, 480 mm	480 mm	DS104C
Plan de toilette Compact pour vasques à poser et vasques à encastrer 1 plan de toilette avec 2 découpes, par tranche de 100 mm, prix de base jusque 800 mm, épaisseur 30 mm, 480 mm	480 mm	DS105C
Plan de toilette Compact pour vasques à poser et vasques à encastrer 1 plan de toilette avec 1 découpe, par tranche de 100 mm, prix de base jusque 800 mm, épaisseur 45 mm, 480 mm	480 mm	LC100C
Plan de toilette Compact pour vasques à poser et vasques à encastrer 1 plan de toilette avec 2 découpes, par tranche de 100 mm, prix de base jusque 800 mm, épaisseur 45 mm, 480 mm	480 mm	LC101C
Plan de toilette Compact pour vasques à poser et vasques à encastrer 1 plan de toilette avec 1 découpe, par tranche de 100 mm, prix de base jusque 800 mm, épaisseur 30 mm, 480 mm	480 mm	LC104C
Plan de toilette Compact pour vasques à poser et vasques à encastrer 1 plan de toilette avec 2 découpes, par tranche de 100 mm, prix de base jusque 800 mm, épaisseur 30 mm, 480 mm	480 mm	LC105C
Meuble sous lavabo suspendu 2 tiroirs, découpe pour siphon et cache métallique dans le tiroir du haut, 1 plan de toilette avec 1 découpe, 800 x 550 mm	800 x 550 mm	XV4770
Meuble sous lavabo suspendu 2 tiroirs, découpe pour siphon et cache métallique dans le tiroir du haut, 1 plan de toilette avec 1 découpe, 1000 x 550 mm	1000 x 550 mm	XV4771
Meuble sous lavabo suspendu 2 tiroirs, découpe pour siphon et cache métallique dans le tiroir du haut, 1 plan de toilette avec 1 découpe, 1200 x 550 mm	1200 x 550 mm	XV4772
Meuble sous lavabo suspendu 4 tiroirs, découpe pour siphon et cache métallique dans le tiroir du haut, 1 plan de toilette avec 2 découpes, 1600 x 550 mm	1600 x 550 mm	XV4776 B
Meuble sous lavabo suspendu 1 casier coulissant, 1 plan de toilette avec 1 découpe, 800 x 550 mm	800 x 550 mm	K24885
Meuble sous lavabo suspendu 1 casier coulissant, 1 plan de toilette avec 1 découpe, 1000 x 550 mm	1000 x 550 mm	K24886
Meuble sous lavabo suspendu 1 casier coulissant, 1 plan de toilette avec 1 découpe, 1200 x 550 mm	1200 x 550 mm	K24887
Meuble sous lavabo suspendu 2 casiers coulissants, 1 plan de toilette avec 1 ou 2 découpes au choix, 1400 x 550 mm	1400 x 550 mm	K24888 B/L/R
Meuble sous lavabo suspendu 2 casiers coulissants, 1 plan de toilette avec 1 ou 2 découpes au choix, 1600 x 550 mm	1600 x 550 mm	K24889 L/B/R
Meuble sous lavabo suspendu 2 tiroirs, découpe pour siphon et cache métallique dans le tiroir du haut, 1 plan de toilette avec 1 découpe, 800 x 550 mm	800 x 550 mm	K24895

Vasque à encastrer # 0385600000 / 0385600058 /  
0385600060

|< 600 mm >|

Meuble sous lavabo suspendu 2 tiroirs, découpe pour siphon et cache métallique dans le tiroir du haut, 1 plan de toilette avec 1 découpe, 1000 x 550 mm	1000 x 550 mm	K24896
Meuble sous lavabo suspendu 2 tiroirs, découpe pour siphon et cache métallique dans le tiroir du haut, 1 plan de toilette avec 1 découpe, 1200 x 550 mm	1200 x 550 mm	K24897
Meuble sous lavabo suspendu 4 tiroirs, 1 plan de toilette avec 1 ou 2 découpes au choix, 1400 x 550 mm	1400 x 550 mm	K24898 B/L/R
Meuble sous lavabo suspendu 4 tiroirs, 1 plan de toilette avec 1 ou 2 découpes au choix, 1600 x 550 mm	1600 x 550 mm	K24899 B/L/R
<b>Recommended faucets</b>		
Mitigeur monocommande de lavabo M cartouche céramique, longueur de bec 113 mm, flexibles de raccordement 3/8", mousseur orientable, jet normal, pression de service recommandée 1 - 5 bar, avec tirette et garniture de vidage,		C11020001
Mitigeur monocommande de lavabo M cartouche céramique, longueur de bec 113 mm, flexibles de raccordement 3/8", mousseur orientable, jet normal, pression de service recommandée 1 - 5 bar, sans tirette et garniture de vidage,		C11020002
Robinetterie électronique de lavabo 2 trous avec alimentation encastrée M commande électronique via le bouton de commande, réglage de la température par mouvement rotatif visible grâce au changement de couleur de l'éclairage, verrouillage des commandes pour un nettoyage facile, débit 5,0 l/min (3 bar), réglage personnalisable de la limitation de température et du temps d'écoulement de l'eau, cycle de rinçage continu pour désinfection thermique activable, rinçage hygiénique réglable, sécurité anti-brûlure, jet normal, mousseur orientable, longueur de bec 148 mm, pression de service recommandée 1 - 5 bar, sans tirette et garniture de vidage, sans régulateur de débit, la livraison comprend : bec, unité de commande, bouton de commande (longueur câble 1200 mm),		D11100008
Robinetterie électronique de lavabo 2 trous avec alimentation par prise électrique M commande électronique via le bouton de commande, réglage de la température par mouvement rotatif visible grâce au changement de couleur de l'éclairage, verrouillage des commandes pour un nettoyage facile, débit 5,0 l/min (3 bar), réglage personnalisable de la limitation de température et du temps d'écoulement de l'eau, cycle de rinçage continu pour désinfection thermique activable, rinçage hygiénique réglable, sécurité anti-brûlure, jet normal, mousseur orientable, longueur de bec 148 mm, pression de service recommandée 1 - 5 bar, sans tirette et garniture de vidage, sans régulateur de débit, la livraison comprend : bec, unité de commande, bouton de commande (longueur câble 1200 mm),		D11100007
Robinetterie de lavabo 2 trous M cartouche céramique, flexibles de raccordement 3/8", diamètre raccord DN15, jet normal, débit 5,0 l/min (3 bar), mousseur orientable, longueur de bec 148 mm, pression de service recommandée 1 - 5 bar, sans tirette et garniture de vidage,		D11120002

Vasque à encastrer # 0385600000 / 0385600058 /  
0385600060

|< 600 mm >|

Robinetterie de lavabo 2 trous avec commande rotative M cartouche céramique, flexibles de raccordement 3/8", diamètre raccord DN15, jet normal, débit 5,0 l/min (3 bar), mousseur orientable, longueur de bec 148 mm, pression de service recommandée 1 - 5 bar, sans tirette et garniture de vidage,	D11120009
Mitigeur monocommande de lavabo M cartouche céramique, longueur de bec 125 mm, flexibles de raccordement 3/8", mousseur orientable, jet normal, limiteur de température réglable, pression de service recommandée 1 - 5 bar, sans tirette et garniture de vidage, chromé,	WT1020002
Mitigeur monocommande de lavabo M FreshStart cartouche céramique, eau froide en position centrale, longueur de bec 135 mm, flexibles de raccordement 3/8", débit 5,0 l/min (3 bar), jet normal, diamètre raccord DN15, limiteur de température réglable, pression de service recommandée 1 - 5 bar, avec tirette et garniture de vidage,	TU1021001
Mitigeur monocommande de lavabo M FreshStart cartouche céramique, eau froide en position centrale, longueur de bec 135 mm, flexibles de raccordement 3/8", débit 5,0 l/min (3 bar), jet normal, diamètre raccord DN15, limiteur de température réglable, pression de service recommandée 1 - 5 bar, sans tirette et garniture de vidage,	TU1021002
Mitigeur monocommande de lavabo M cartouche céramique, longueur de bec 135 mm, flexibles de raccordement 3/8", débit 5,0 l/min (3 bar), jet normal, diamètre raccord DN15, limiteur de température réglable, pression de service recommandée 1 - 5 bar, sans tirette et garniture de vidage,	TU1020002
Mitigeur monocommande de lavabo M cartouche céramique, longueur de bec 135 mm, flexibles de raccordement 3/8", débit 5,0 l/min (3 bar), jet normal, diamètre raccord DN15, limiteur de température réglable, pression de service recommandée 1 - 5 bar, avec tirette et garniture de vidage,	TU1020001